

Det perfekte dokument ...



For at produktionen skal gå hurtigt og smertefrit, er det vigtigt, at vi modtager dokumenterne således:

01 Indeholder dokumentet fotos, er det vigtigt disse er gemt i **CMYK** og helst med en oplosning på **300 dpi** eller mere.

Indenfor tryk er der ikke noget der hedder RGB og ligger fotos i for lille en oplosning risikerer man at få et pixeleret resultat.



72 DPI foto

300 DPI foto

02 Bruger man **staffagefarver** (Pantone / HKS m.m.) er det vigtigt man ikke overstiger 6 farver total, inkl. evt. CMYK farver.

Undgå at blande staffagefarver og bruge rasterværdier, da det kan være svært at forudsige resultatet i trykmaskinen.

03 Indeholder dokumentet en stans eller andre emner der ikke skal trykkes med, er det vigtigt at gøre farven til en **spot-farve** og sætte emnet til **overprint**.

*Gør man ikke dette, vil en evt. stans trykke med som hvid. Brug med fordel **Separations Preview** til kontrol (Acrobat / InDesign / Illustrator).*




Stans uden overprint

Stans med overprint

Er alt dette overholdt, kan du sende os en ...

04 **Trykoptimeret PDF-fil** (Press Optimized) som er centreret og med mindst **5 mm** udover beskæringen.

En PDF har den helt klare fordel, at den ser ens ud, uanset om den bliver åbnet på en skærm i Beijing eller i Berlin. Ulemper er, at der er begrænset muligheder for at udføre rettelser i selve PDF'en. Derfor har vi også brug for...



Ingen uddækning

Med uddækning

05 **Åbne dokumenter** (ADOBE) inklusive alle fonte, illustrationer / fotos.

*Vi arbejder udelukkende i **ADOBE** software pakken (InDesign / Photoshop / Illustrator). Med åbne dokumenter har vi mulighed for at udføre rettelser. Arbejder man i InDesign, kan man med fordel bruge **PACKAGE**, som samlar alle filer i en mappe.*

The perfect document ...



In order for production to go smooth and fast, it is important that we receive documents as follows:

01 If the document contains photos, it is important these are stored in **CMYK** and preferably with a resolution of **300 dpi** or more.

When printing, there is nothing called RGB and if the photos are too small in resolution you risk getting a pixelated result.



72 DPI image



300 DPI image

02 When using **spot colors** (Pantone / HKS etc.) it's important not to exceed 6 colors in total, incl. CMYK colors.

Avoid mixing spot colors and using raster values, as it can be difficult to predict the result in the printing machine.

03 If the document contains a cutter or other items that shall not print, it is important to make them **spot color** and set the subject to **overprint**.

*If not, there is a possibility, that the subjects will print white. Use **Separations Preview** for control (Acrobat / InDesign / Illustrator).*



Cutter without overprint




Cutter with overprint


If this is done as described, you can send us a ...

04 **Press optimized PDF** which is centered and has at least **5 mm** bleed from the cutter.

A PDF has the distinct advantage that it looks the same whether it opens on a screen in Beijing or Berlin. The disadvantage is that there are limited options for making corrections in the PDF itself. That's why we also prefer ...



Without bleed



With bleed

05 **Open documents** (ADOBE) including all fonts, Illustrations / Photos.

*We work exclusively in the **ADOBE software** (InDesign / Photoshop / Illustrator). With open documents we have the opportunity to make corrections. If you work in InDesign, you can use **PACKAGE**, which collects all files in a folder.*


Det perfekta dokumentet ...



För att produktionen ska gå smidigt och snabbt är det viktigt att vi får dokument enligt följande:

01 Om dokumentet innehåller foton är det viktigt att dessa lagras i **CMYK** och helst med en upplösning på **300 dpi** eller mer.

Vid tryck finns det inget som heter **RGB** och om bilderna har för liten upplösning riskerar du att få ett pixelresultat.



72 DPI foto

300 DPI foto

02 När man använder **pms färger** (Pantone / HKS etc.) är det viktigt att inte överstiga 6 färger totalt, inkl. CMYK färger.

Undvik att använda raster värdet med pms färger, då kan det vara svårt att förutsäga vad resultatet blir i tryckmaskinen.

03 Om dokumentet innehåller en utskärning eller annat som inte ska tryckas, är det viktigt att markera detta med en **neutral färg** med **overprint**.

Använd **Separations verktyg** för kontroll [Acrobat / InDesign / Illustratör].



Stans utan overprint

Stans med overprint


Om detta görs enligt beskrivningen kan du skicka en...

04 **Tryck optimerad PDF** som är centrerad och har minst 5 mm utfall från stans mallen.

En PDF har den tydliga fördelen att den ser likadant ut den öppnas på en skärm i Peking eller Berlin. Nackdelen är att det finns begränsade alternativ för att göra korrigeringar i själva PDF-filen. Därför föredrar vi också ...

05 **Öppna dokument** (ADOBE) inklusive alla teckensnitt, illustrationer / foton.

Vi arbetar uteslutande i **ADOBE** software [InDesign / Photoshop / Illustratör]. Med öppna dokument har vi möjlighet att göra korrigeringar. Om du arbetar i InDesign kan du använda **PACKAGE**, som samlar alla filer i en mapp.



Ingen uddækning

Med uddækning